Договор № 03.03.25-001958 от 03.03.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

			Кабанов А.И.
		(подпись)	(фамилия, инициалы)
		«»	202 г.
	О о проведении специалы	ТЧЕТ	NVTO D
	•		уда в
	(идентификаци	онный №: 1111180)	
Обществ	о с ограниченной ответо (полное наиме	твенностью "Завод то	чного литья"
		-	
(алпес в п	1011, г. Рязань, Южный пр пределах места нахождения работодате	ромузел, д. 6, стр. 1, оф	ис 1
(адрес в п			ocin puodioguicini)
		181970 работодателя)	
	6234	01001	
		работодателя)	
	1196234		
	(OI PH	работодателя)	
		4.51 ичческой деятельности по ОКВЭД)	
	(код основного вида эконом	ической деятельности по ОКВЭД)	
Іпены комиссии по і	проведению специальной	опенки условий труда:	
TOTAL ROMANGOTAL TO	проводенню оподнальной	одении условии груда.	
		Бухер В.А.	
(подпись)	(фамилия	г, имя, отчество (при наличии)	(дата)
		Иванова Ю.С.	
(подпись)	`*	г, имя, отчество (при наличии)	(дата)
(подпись)	(фамилист)	Лощинин В.И. г. имя, отчество (при наличии)	(дата)
(подпись)			(дага)
(подпись)	(фамилия	Игумнова И.В. г. имя, отчество (при наличии)	(дата)
(,,)	(T	, , , (r)	(0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Завод точного литья"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структ урные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бюро по охране труда, про- мышленной безопасности и экологии					
1/001958. Специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
2/001958. Заместитель начальника бюро	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Литейный цех № 1					
3/001958. Начальник литейного цеха №1	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Группа диспетчирования					
4/001958. Мастер, занятый учетом литья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок безопочного литья	13				
Плавильное отделение					
5/001958. Водитель электрокара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Формовочный участок					
6/001958. Мастер, занятый подготовкой производства и учетом формовочных материалов	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Литейный цех № 2					
7/001958. Начальник литейного цеха №2	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Плавильный участок					
8/001958A(8/001958-1А; 8/001958-2А). Заливщик металла	Микроклимат: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
9/001958. Мастер участка	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
10/001958A(10/001958-1A; 10/001958-2A). Машинист крана, занятый на горячих участках работ	Напряженность: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
11/001958. Старший мастер участка	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Формовочный участок					
12/001958. Старший мастер участка	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Отдел главного технолога					
13/001958. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по литью по выплавляе- мым моделям					
14/001958. Инженер-технолог 3 категории по литью по выплавляемым моделям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по разработке техноло- гий отливок					
15/001958. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел заказов и поставок (ОЗиП)					
16/001958. Менеджер по новым заказам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально- технического снабжения (ОМТС)	13.1				
17/001958. Старший менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Отдел технического контроля (ОТК)					
Бюро технического контроля термообрубного цеха					
18/001958. Контролер	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспе- чивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Служба качества					
19/001958. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерский отдел					
Бюро по анализу и учету изго- товления продукции					
20/001958. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механика литейного цеха № 2					
21/001958A(21/001958-1A). Сле- сарь-ремонтник	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
22/001958. Электросварщик ручной сварки	Химический: Выдавать и обеспечивать надлежащее использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба энергетика литейного цеха № 2					
23/001958. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, занятый у плавильных печей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24/001958A(24/001958-1A). Сле- сарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25/001958A(25/001958-1A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
26/001958. Электросварщик ручной сварки	Химический: Выдавать и обеспечивать надлежащее использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
27/001958. Энергетик цеха	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Термообрубной цех					
Обрубной участок					
28/001958. Старший мастер участка	Шум: Выдавать сертифицированные средства защиты органов слуха, обеспечивать надлежащее их использование	Защита органов слуха			
Технологическое бюро					
29/001958. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/001958. Заместитель начальника бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/001958. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный цех	13				
32/001958. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
33/001958. Начальник участка - механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/001958. Заместитель началь-	Рекомендации по улучшению условий				
ника участка	труда: не требуются				
Цех механической обработки					
35/001958A(35/001958-1A; 35/001958-2A; 35/001958-3A; 35/001958-4A; 35/001958-5A; 35/001958-6A; 35/001958-7A;	Рекомендации по улучшению условий				
35/001958-8А; 35/001958-9А; 35/001958-10А; 35/001958-11А; 35/001958-12А; 35/001958-13А). Оператор станков с ПУ	труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
36/001958A(36/001958-1A). Pa3-	Рекомендации по улучшению условий				
метчик	труда: не требуются				
37/001958. Сверловщик	Рекомендации по улучшению условий				
37/001938. Сверловщик	труда: не требуются				
38/001958A(38/001958-1A;					
38/001958-2A; 38/001958-3A;					
38/001958-4A; 38/001958-5A;					
38/001958-6A; 38/001958-7A;					
38/001958-8A; 38/001958-9A;	Рекомендации по улучшению условий				
38/001958-10A; 38/001958-11A;	труда: не требуются				
38/001958-12A; 38/001958-13A;					
38/001958-14A; 38/001958-15A;					
38/001958-16A; 38/001958-17A).					
Слесарь механосборочных работ					
39/001958A(39/001958-1A;	Рекомендации по улучшению условий				
39/001958-2A; 39/001958-3A;	труда: не требуются				
39/001958-4А). Токарь	ipyaw. no ipecytoren				
40/001958A(40/001958-1A;					
40/001958-2A; 40/001958-3A;	Рекомендации по улучшению условий				
40/001958-4A; 40/001958-5A;	труда: не требуются				
40/001958-6А). Токарь-	13,,,				
карусельщик					
41/001958A(41/001958-1A;	Рекомендации по улучшению условий				
41/001958-2А). Токарь-	труда: не требуются				
расточник	Da				
42/001958A(42/001958-1А; 42/001958-2А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43/001958. Электрогазосварщик,	Труда. не треоуются Химический: Выдавать и обеспечивать				
занятый на исправлении дефек-	надлежащее использование сертифици-				
тов на отливках в горячем со-	рованных средств индивидуальной за-	Защита органов дыхания			
стоянии	рованных средств индивидуальной за- щиты органов дыхания				
Столини	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			
	режимы труда и отдыха	процесса			
	режимы груда и отдыха	процесси			

1	2	3	4	5	6
44/001958A(44/001958-1A). Электрогазосварщик, занятый на исправлении дефектов на отлив-ках в горячем состоянии	Химический: Выдавать и обеспечивать надлежащее использование сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания			
Num 2 Toph 10th Coordinate	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Инструментальный участок 45/001958A(45/001958-1A; 45/001958-2A). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/001958. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47/001958A(47/001958-1А; 47/001958-2А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок станков с ПУ 48/001958. Наладчик станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/001958A(49/001958-1А; 49/001958-2А). Оператор стан- ков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированной системы управления производ- ством					
50/001958. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1 '' ''	, ,	1 0 1	
Директор по производству		Кабанов А.И.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Члены комиссии по проведению	специальной оценки у	условий труда:	
Финансовый директор		Бухер В.А.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ОТиЗ		Иванова Ю.С.	_
(HOHXHOCTE)	(поличек)	(фаминия имя отчество (при напичии)	(пата)

Начальник бюро по ОТ, ПБ и Э		Лощинин В.И.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела кадров		Игумнова И.В.	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
ксперт (эксперты) организации	пповолившей специя	прилю опенка асповий драга.	
жсперт (эксперты) организации, 2856	проводившей специа		27.06.2025
	проводившей специа	льную оценку условий труда: Семенов Павел Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	27.06.2025
2856		Семенов Павел Владимирович	